

.....
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym na:

**„Dostawa i montaż altany o kształcie sześciokątnym (w rzucie poziomym)
oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej wewnątrz altany i dwóch istniejących wiat,
na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach, gmina Siechnice”**

1. Zamawiający: Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż altany drewnianej o rzucie sześciokątnym i wymiarach: 3,50x3,50m każda (liczone po zewnętrznym obrysie konstrukcji). Wysokość altany w świetle pomiędzy poziomem wykończonej nawierzchni wewnątrz altany, a dolnym poziomem okapu wynosi 2,5 m. Dach sześciospadowy o spadku do 30% kryty gontem bitumicznym. Pięć boków altany zabudowanych ażurową balustradą o wysokości 1,10 m liczone od poziomu nawierzchni wewnętrznej wiaty. Jeden bok altany niezabudowany. Przedmiot zamówienia obejmuje również niwelację terenu wewnątrz ww. altany i dwóch istniejących wiat oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej.

1) Konstrukcję altany wykonana z pni drzew korowanych: słupy usztywnione mieczami, płatwie i krokwie dachowe. Słupy osadzone w stopach betonowych (klasa betonu minimum C20/25) za pośrednictwem kotew stalowych ocynkowanych ogniowo zabetonowanych w stopach betonowych. Stopy fundamentowe słupów posadowane na głębokości nie mniejszej niż 0,8 m p.p.t..

2) Pokrycie dachowe stanowi pełne deskowanie, warstwa papy podkładowej na welonie szklanym lub membrana dachowa wstępnego krycia i gonty bitumiczne (w kształcie dachówki karpówki, kolor brązowy) mocowane za pomocą płaskowników stalowych. Okap zakończony deską czołową, niesztorcowaną w kolorze pokrycia dachowego.

3) Wyposażenie altany stanowi stół drewniany oraz 5 ławek drewnianych bez oparcia dostosowanych wymiarami do kształtu i wymiaru wewnętrznego altany. Stół oraz ławki zabetonowane na trwale w gruncie za pośrednictwem łączników stalowych ocynkowanych ogniowo.

4) Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna iglastego o wilgotności nie większej niż 18%, zabezpieczonego przed korozją biologiczną metodą próżniowo-ciśnieniową oraz zaimpregnowane poprzez trzykrotne malowanie preparatem do stosowania na zewnątrz w kolorze teak.

5) Wzór altany sześciokątnej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

6) Utwardzenie wewnątrz ww. altany i dwóch istniejących wiat z kostki betonowej (o rzucie prostym [kwadrat, prostokąt, trapez] z posypką granitową w kolorze piaskowym) na podsypce

piaskowej gr.4cm oraz warstwie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm na gruncie rodzimym. Nawierzchnie należy obramować wtopionym krawężnikiem betonowym 8x30x100cm na ławie betonowej C15/20, montowane do wysokości nawierzchni utwardzonej. Zakres nawierzchni utwardzonej pokazany na rysunkach załącznik 3 oraz załącznik 4.

3. Termin realizacji zamówienia – **do 30.06 2019 roku.**
4. Kryterium oceny ofert: **Cena 100 %.**
5. Inne istotne warunki zamówienia:

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom określonym w art. 10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z dnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze sztuką budowlaną. Zabezpieczenie terenu na czas wykonania robót leży po stronie Wykonawcy. Urobek powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu przywrócenie go do stanu poprzedniego. Przed odbiorem technicznym robót należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą budowy altany w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej wykonanej zgodnie z załącznikiem nr 4 - „procedura dokumentacja powykonawcza” oraz w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD).

Pozostałe istotne warunki zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy (zał. nr 8)

Integralną część zapytania ofertowego stanowią załączniki:

Załącznik nr 1: wzór oferty

Załącznik nr 2: wzór altany sześciokątnej

Załącznik nr 3: altana – nawierzchnia utwardzona

Załącznik nr 4: wiaty - nawierzchnia utwardzona

Załącznik nr 5: zdjęcia istniejących wiat

Załącznik nr 6: mapa lokalizacyjna

Załącznik nr 7: procedura - dokumentacja powykonawcza

Załącznik nr 8: projekt umowy

6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr 2).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

„Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż altany oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej wewnątrz altany i istniejących wiat,

na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach, gmina Siechnice

Nie otwierać przed 26.04.2019 r., godz. 12:00”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego - kancelaria Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, pocztą, pocztą elektroniczną na adres biuro@umsiechnice.pl lub faksem pod nr (71) 786 09 07.

7. Termin złożenia oferty. **Ofertę złożyć należy do dnia 26.04. 2019 r. do godz. 11⁰⁰**
8. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji tylko jednego z ww. zadań w ramach posiadanych środków finansowych.
9. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.

11.04.2019 r. Ewa Giewiń
.....
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Kierownik
Wydziału Inwestycyjnego
Karolina Chojnacka-Netter

